

3º FÓRUM PDDU

Plano Diretor de
Desenvolvimento
Urbano **de Salvador**




Infraestrutura



CONTEÚDO

- ✓ Abastecimento de água;
- ✓ Esgotamento sanitário;
- ✓ Drenagem urbana;
- ✓ Resíduos sólidos - Domiciliar;
- ✓ Resíduos sólidos- Coleta nos logradouros;
- ✓ Iluminação pública;
- ✓ Telecomunicações;
- ✓ Qualidade do Ambiente Urbano - Saneamento.

Abastecimento de Água




IBGE (2022)	99,12%
SINISA (2023)	98,3%
QUALISalvador (2022)	98,17%

Considerações

- Mais da metade do volume de água distribuído se perde no caminho (52,02%), pressionando custos, tarifas e a segurança hídrica (SINISA, 2023);
- 2023 - redução da rede de abastecimento de água em relação a 2010 (SINISA, 2023);
- A ampliação do benefício de tarifa social aumenta o número de ligações.

Fonte: Elaboração FGV com dados da SEINFRA

Esgotamento Sanitário




IBGE (2022)	94,7%
SINISA (2023)	94,7%
QUALISalvador (2022)	87,1%

Considerações

- 2022 - foram lançados 1,24 milhão de metros cúbicos de esgoto não tratado na natureza (SINISA, 2023);
- 2023 - a cidade tinha 282.123 moradores sem coleta de esgoto (SINISA, 2022)- cerca de 60.000 domicílios;

Drenagem Urbana



IBGE (2022)

Domicílios com bueiro ou boca de lobo **55,59%**


QUALISalvador (2022)

Drenagem existente em bom estado de conservação **52,35%**

Considerações

- A cidade ainda não possui um cadastro georreferenciado e consolidado da infraestrutura de drenagem;
- As áreas com os piores índices do serviço também concentram a população mais exposta a eventos climáticos extremos como alagamentos e inundações.

Resíduos Sólidos – Coleta Domiciliar



IBGE (2022)

98,1%

Coleta de porta em porta

57,28%

Depositado em caçamba

40,86%

QUALISalvador (2022)

Coleta de porta em porta
com frequência regular


54,5%

Considerações

- 40,86% dos moradores devem se deslocar para o descarte correto (IBGE, 2022);
- Logradouros de difícil / restrito acesso representam 45,38% do total da cidade.

Fonte: Elaboração FGV com dados da LIMPURB Salvador e IBGE (2022).


Resíduos Sólidos – Coleta em Logradouros



Considerações

- Papeleiras/lixeiros estão concentradas nas áreas de maior circulação de pedestres e nos pontos turísticos da cidade;
- Caixas concentradas em áreas vulneráveis.

Iluminação Pública



IBGE (2022)

Domicílios com iluminação pública em seu entorno


98,22%

Considerações

- Uso inadequado da rede de postes interfere na acessibilidade de passeios públicos e no trânsito;
- Uso dos postes de iluminação pelas empresas de telecomunicações sem identificação;
- A ampliação da rede de iluminação pública aumenta a segurança nos espaços públicos.

Fonte: Elaboração FGV com dados da SEINFRA

Telecomunicações



Fonte: Elaboração FGV com dados da CONEXIS.

IBGE (2022)


Domicílios com
acesso à internet

88,32%

Considerações

- Não existem antenas na região das ilhas;
- Bairros do Miolo e Subúrbio Ferroviário tem menor quantidade de antenas - prejudicando a continuidade e a qualidade do sinal ofertado;

Qualidade do Ambiente Urbano - Saneamento



Considerações

- O mapa retrata os dados de qualidade do Saneamento Básico pesquisados nos 160 bairros da cidade;
- A Pesquisa conclui que mais da metade das famílias vivem em bairros com qualidade ambiental urbana não satisfatória.

DESAFIOS

- ✓ Metas do Marco legal do saneamento básico;
- ✓ Expansão do serviço de coleta de resíduos de porta em porta;
- ✓ Georreferenciamento da rede de drenagem existente;
- ✓ Ampliação de rede de iluminação pública;
- ✓ Embutimento da rede aérea de fiação, prioritariamente no Centro Histórico;
- ✓ Estímulo a uso de valas técnicas;
- ✓ Uso de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza.



SALVADOR
1921

GV CONHECIMENTO



FGV CONHECIMENTO